



LEAPMOTOR

A L E A P F O R W A R D



C10

EINFACH PERFEKTES FAMILIENAUTO.

NEU! Jetzt auch als **C10 DYNAMIC.**
Mit **800V** und RWD oder **AWD.**

Stand: 01.10.2026



Beispielabbildungen.
Dargestellte Ausstattungen unverbindlich.





Beispielabbildungen.
Dargestellte Ausstattungen unverbindlich.



LEAPMOTOR C10

	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse	Life	Design
C10 Pro					
BEV ² LFP ³ 69,9 kWh 165 kW (224 PS) RWD	18,3	0	A	38.600 €	40.100 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. ³ Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung C10

Innenausstattung

- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Manuelle Klimaanlage
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne & hinten (Typ A und C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 10,25" Instrumentendisplay
- 14,6" High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple CarPlay / Android Auto
- KI-Sprachsteuerung

Funktionen der Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parkensensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Spurwechsel
- Seitendistanzsensoren
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Ladestatus Anzeige
- Frunk (30 Liter)

Zusatzausstattung C10 Design

Polsterung & Sitze

- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- 4-Wege verstellbare Lendenwirbelstütze

Interieur

- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Doppelt verglaste Scheiben vorn

Exterieur

- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehende Rückleuchteneinheit
- Durchgehende Leuchtleiste vorn
- Lichtanimationen

Sicherheit & Technik

- Allradantrieb (nur AWD)
- Elektrische Heckklappe

Reifen & Felgen

- 20" Leichtmetallfelgen
- Reifen 245/45 R20

LEAPMOTOR C10

	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse	Design	Design AWD
C10 ProMax 800V*					
BEV ² LFP ³ 81,9 kWh 220 kW (299 PS) RWD	18,0	0	A	42.900 €	
BEV ² LFP ³ 81,9 kWh 420 kW (571 PS) AWD	19,6	0	A		45.900 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. ³ Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie. * **Wichtiger Ladehinweis: Für das 800-Volt-System beachten Sie bitte die Details auf der Seite „C10 Daten“.**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung C10

Innenausstattung

- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Manuelle Klimaanlage
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne & hinten (Typ A und C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 10,25" Instrumentendisplay
- 14,6" High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple CarPlay / Android Auto
- KI-Sprachsteuerung

Funktionen der Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parkensensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Spurwechsel
- Seitendistanzsensoren
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Ladestatus Anzeige
- Frunk (30 Liter)

Zusatzausstattung C10 Design

Polsterung & Sitze

- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- 4-Wege verstellbare Lendenwirbelstütze

Interieur

- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Doppelt verglaste Scheiben vorn

Exterieur

- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehende Rückleuchteneinheit
- Durchgehende Leuchtleiste vorn
- Lichtanimationen

Sicherheit & Technik

- Allradantrieb (nur AWD)
- Elektrische Heckklappe

Reifen & Felgen

- 20" Leichtmetallfelgen
- Reifen 245/45 R20



LEAPMOTOR C10 HYBRID EV

RANGE EXTENDED ELECTRIC VEHICLE



LEAPMOTOR C10 HYBRID EV

	Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert) in kWh plus l/100 km gemäß WLTP ¹	Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse/ CO ₂ -Klasse bei entladener Batterie	Life	Design
C10 HYBRID EV ²						
LFP ³ 28,4 kWh 162 kW (220 PS) RWD	16,1 + 1,7	6,3	38	B/E	38.600 €	40.100 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Range Extended Electric Vehicle = Batterie-elektrisches Fahrzeug mit Reichweitenverlängerer. ³ Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung C10

Innenausstattung

- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Manuelle Klimaanlage
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne & hinten (Typ A und C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 10,25" Instrumentendisplay
- 14,6" High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple CarPlay / Android Auto
- KI-Sprachsteuerung

Funktionen der Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parkensensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Spurwechsel
- Seitendistanzsensoren
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 6,6-kW-Bordladegerät
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Ladestatus Anzeige

Zusatzausstattung C10 Design

Polsterung & Sitze

- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- 4-Wege verstellbare Lendenwirbelstütze

Interieur

- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Doppelt verglaste Scheiben vorn

Exterieur

- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehende Rückleuchteneinheit
- Durchgehende Leuchtleiste vorn
- Lichtanimationen

Sicherheit & Technik

- Elektrische Heckklappe

Reifen & Felgen

- 20" Leichtmetallfelgen
- Reifen 245/45 R20

LEAPMOTOR **C10 DYNAMIC**



irmscher



LEAPMOTOR C10 DYNAMIC

	Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Emissionen (kombiniert) in g/km gemäß WLTP ¹	CO ₂ -Klasse	
C10 DYNAMIC 800V*				Limitierte Sonderedition designed by Irmischer
BEV ² LFP ³ 81,9 kWh 220 kW (299 PS) RWD	18,0	0	A	49.500 €
BEV ² LFP ³ 81,9 kWh 420 kW (571 PS) AWD	19,6	0	A	52.500 €

¹ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. ² Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug. ³ Lithium Iron (Ferro) Phosphate = Lithium-Eisenphosphat Batterie. * **Wichtiger Ladehinweis: Für das 800-Volt-System beachten Sie bitte die Details auf der Seite „C10 Daten“.**

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zzgl. Überführungskosten inkl. 19% MwSt..

Serienausstattung C10

Innenausstattung

- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad (4-fach einstellbar)
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank (60/40 geteilt)
- Ausziehbare Gepäckraumabdeckung

Interieur

- Panoramadach mit elektrischem Sonnenschutz
- Manuelle Klimaanlage
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne & hinten (Typ A und C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion
- Elektrische Fensterheber vorne und hinten
- Zentralverriegelung mit Kindersicherung

Infotainment

- Multifunktionslenkrad
- 10,25" Instrumentendisplay
- 14,6" High-Definition-Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple CarPlay / Android Auto
- KI-Sprachsteuerung

Funktionen der Leapmotor-App

- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden
- Fahrzeugstandort u.v.m.

Reifen & Felgen

- 18" Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

Sicherheit & Technik

- Airbags vorne Fahrer u. Beifahrer
- Mittel- und Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- LED-Scheinwerfer (automatisch)
- LED-Brems-/Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- LED-Nebelscheinwerfer/-rückleuchten
- Follow-me-home-Lichtfunktion
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parkensensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- 3 Energiemodi (Rekuperation)
- Schlüsselloses Startsystem (NFC-Karte/PIN)
- Elektronische Parkbremse mit automatischer Haltefunktion
- Reifendruckkontrollsystem (direkt)
- Wärmepumpentechnologie

ADAS-Systeme

- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
- Erweiterter Spurhalteassistent
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Spurwechsel
- Seitendistanzsensoren
- Toter-Winkel-Erkennung
- Türöffnungswarnung
- Erweiterter Notbremsassistent
- Querverkehrsassistent hinten
- Front- und Heckkollisionswarnung
- Integrierter Fahrrekorder (USB)
- E-Call Notrufsystem

Laden

- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät 3-phasig
- Typ 2 Mode 2 Ladekabel (Schuko)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel
- Ladestatus Anzeige
- Frunk (30 Liter)

Zusatzausstattung C10 DYNAMIC

Polsterung & Sitze

- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- 4-Wege verstellbare Lendenwirbelstütze

Interieur

- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendender Innenspiegel
- Doppelt verglaste Scheiben vorn

Exterieur

- Sonderfarbe Light White oder Tundra Grey (ohne Aufpreis)
- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehende Rückleuchteinheit und Leuchtleiste vorn mit Lichtanimationen

Sicherheit & Technik

- Allradantrieb (nur AWD)
- Elektrische Heckklappe

Reifen & Felgen

- Reifen 245/45 R20

Irmischer C10 DYNAMIC

- Irmischer Sportfahrwerk
- Irmischer Zierleiste Frontspoiler
- Irmischer Zierstreifen Seitenlinie
- Irmischer Heckspoiler
- Irmischer C10 DYNAMIC Schriftzug Heck
- Irmischer Fußmatten vorne
- Irmischer Fußmatten hinten
- Irmischer 20" Leichtmetallfelgen
- Irmischer Limited Edition Plakette
- Irmischer Schlüsselkartenetui

Limitierte Auflage

- 500 Exemplare



C10 EXTERIOR



Glazed Green
0 €



Light White
800 €



Canopy Grey
800 €



Tundra Grey
800 €



Metallic Black
800 €



18" Leichtmetallfelgen



20" Leichtmetallfelgen





C10 INTERIOR



Black
(OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze)



Camel Brown
(OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze)



C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 Pro

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4739	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1900	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1680	Systemleistung (kW)	165
Radstand (mm)	2825	Maximales Drehmoment (Nm)	360
Bodenfreiheit (mm)	180		
Wendekreis in m		Fahrleistung	
Bordstein zu Bordstein	folgt	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
		Beschleunigung 0-50 km/h (s)	3,5
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	435-580	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1090-1600	kombiniert gemäß WLTP	18,3
Frunk in Liter	30	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	430
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Leergewicht (kg)	2055	(innerstädtisch)	594
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2460	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
Nutzlast ¹ (kg)	405	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1084		
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1436	Ladedaten ⁴	
Zulässige Dachlast ² (kg)	100	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Anhängelast gebremst (kg)	1500	DC Schnellladen (kW)	120
Anhängelast ungebremst (kg)	750		
Stützlast (kg)	60	Ladezeiten ⁴	
		Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	9 h 30 min
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	3 h 54 min
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (5%-100%)	7 h 48 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	24 min

Neuwagengarantie

Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für **4 Jahre** ab Erstzulassung oder **100.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.

Batteriegarantie

Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für **8 Jahre** ab Erstzulassung oder **160.000 km**, je nachdem was zuerst eintritt.
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.
³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.



C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 ProMax / DYNAMIC

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4739	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1900	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1680	Systemleistung (kW)	220
Radstand (mm)	2825	Maximales Drehmoment (Nm)	360
Bodenfreiheit (mm)	180 / 150		
Wendekreis in m		Fahrleistung	
Bordstein zu Bordstein	folgt	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
		Beschleunigung 0-50 km/h (s)	3,1
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	6,8
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	435-580	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1090-1600	kombiniert gemäß WLTP	18,0
Frunk in Liter	30	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	510
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Leergewicht (kg)	2130	(innerstädtisch)	723
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2530	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
Nutzlast ¹ (kg)	400	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1148	Ladedaten ⁴	
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1439	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Zulässige Dachlast ² (kg)	100	DC Schnellladen (kW)	180
Anhängelast gebremst (kg)	1500	Ladezeiten ⁴	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	11 h 00 min
Stützlast (kg)	60	Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	4 h 30 min
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (5%-100%)	9 h 00 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	22 min
Neuwagengarantie		Ladehinweis	
Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für 4 Jahre ab Erstzulassung oder 100.000 km , je nachdem was zuerst eintritt.		Der Leapmotor C10 ProMax 800V kann mit Wechselstrom (AC) an allen normgerechten Ladesäulen und Wallboxen geladen werden. Für das schnelle Laden mit Gleichstrom (DC) nutzt das Fahrzeug eine fortschrittliche 800-Volt-Architektur. Dieses ist daher nur an Ladesäulen möglich, die diesen 800-Volt-Standard unterstützen. In der Praxis erkennen Sie diese High-Power-Charger (HPC) in der Regel an einer ausgewiesenen Ladeleistung von 250 kW oder mehr. Das integrierte Navigationssystem verfügt über einen entsprechenden Filter und berücksichtigt diese Anforderung bei der Routenplanung auf Wunsch automatisch und führt Sie direkt zu den passenden Ladestationen.	
Batteriegarantie			
Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für 8 Jahre ab Erstzulassung oder 160.000 km , je nachdem was zuerst eintritt.			
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.			

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.
³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.

C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 ProMax / DYNAMIC AWD

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4739	Antriebsart	Elektrisch
Breite (mm)	1900	Antrieb	Allrad
Höhe (mm)	1680	Systemleistung (kW)	420
Radstand (mm)	2825	Maximales Drehmoment (Nm)	655
Bodenfreiheit (mm)	180 / 150		
Wendekreis in m		Fahrleistung	
Bordstein zu Bordstein	folgt	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
		Beschleunigung 0-50 km/h (s)	2,5
		Beschleunigung 0-100 km/h (s)	5,0
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	435-580	Energieverbrauch (kWh/100 km)	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1090-1600	kombiniert gemäß WLTP	19,6
Frunk in Liter	30	Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	460
Gewichte & Achslasten		Elektrische Reichweite (km) gemäß WLTP	
Leergewicht (kg)	2264	(innerstädtisch)	628
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2665	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	0
Nutzlast ¹ (kg)	401	CO ₂ -Klasse	A
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1250	Ladedaten ⁴	
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1448	AC Laden, 3-phasig (kW)	11
Zulässige Dachlast ² (kg)	100	DC Schnellladen (kW)	180
Anhängelast gebremst (kg)	1500	Ladezeiten ⁴	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	11 h 00 min
Stützlast (kg)	60	Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (30%-80%)	4 h 30 min
		Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 3-phasig (5%-100%)	9 h 00 min
		Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	22 min
Neuwagengarantie		Ladehinweis	
Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für 4 Jahre ab Erstzulassung oder 100.000 km , je nachdem was zuerst eintritt.		Der Leapmotor C10 ProMax 800V kann mit Wechselstrom (AC) an allen normgerechten Ladesäulen und Wallboxen geladen werden. Für das schnelle Laden mit Gleichstrom (DC) nutzt das Fahrzeug eine fortschrittliche 800-Volt-Architektur. Dieses ist daher nur an Ladesäulen möglich, die diesen 800-Volt-Standard unterstützen. In der Praxis erkennen Sie diese High-Power-Charger (HPC) in der Regel an einer ausgewiesenen Ladeleistung von 250 kW oder mehr. Das integrierte Navigationssystem verfügt über einen entsprechenden Filter und berücksichtigt diese Anforderung bei der Routenplanung auf Wunsch automatisch und führt Sie direkt zu den passenden Ladestationen.	
Batteriegarantie			
Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für 8 Jahre ab Erstzulassung oder 160.000 km , je nachdem was zuerst eintritt.			
Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.			

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.
³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungszustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.



C10 DATEN

Technische Spezifikationen C10 HYBRID EV

Abmessungen		Motorisierung	
Länge (mm)	4739	Antriebsart	Elektrisch (Benzin)
Breite (mm)	1900	Antrieb	Heck
Höhe (mm)	1680	Elektromotor Max. Leistung (kW)	162
Radstand (mm)	2825	Elektromotor Max. Drehmoment (Nm)	360
Bodenfreiheit (mm)	180	Benzinmotor Max. Leistung (kW/min ⁻¹)	65/5000
Wendekreis in m		Benzinmotor Max. Drehmoment (Nm)	125
Bordstein zu Bordstein	folgt	Kraftstofftank Füllmenge in Liter	50
Kofferraumvolumen		Verbrauch ³	
Kofferraumvolumen in Liter	390-535	Verbrauch gewichtet, kombiniert gemäß WLTP	
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1040-1555	Energieverbrauch (kWh/100 km)	16,1
Gewichte & Achslasten		plus Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	1,7
Leergewicht (kg)	2025	Verbrauch kombiniert gemäß WLTP	
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2410	bei entladener Batterie (l/100 km)	6,3
Nutzlast ¹ (kg)	385	Reichweite kombiniert (km) gemäß WLTP	986
Zulässige Achslast vorne ¹ (kg)	1122	Elektrische Reichweite AER (km) gemäß WLTP	124
Zulässige Achslast hinten ¹ (kg)	1348	CO ₂ -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP	38
Zulässige Dachlast ² (kg)	100	CO ₂ -Klasse / CO ₂ -Klasse bei entladener Batterie	B/E
Anhängelast gebremst (kg)	1500	Ladedaten ⁴	
Anhängelast ungebremst (kg)	750		
Stützlast (kg)	60	AC Laden, 1-phasig (kW)	6,6
Fahrleistung		DC Schnellladen (kW)	65
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	Ladezeiten ⁴	
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	3,8		
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8		
Neuwagengarantie		Batteriegarantie	
Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für 4 Jahre ab Erstzulassung oder 100.000 km, je nachdem was zuerst eintritt.		Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für 8 Jahre ab Erstzulassung oder 160.000 km, je nachdem was zuerst eintritt. Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung.	

Die angegebenen Leistungs-, Größen- und Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.

¹ Die tatsächliche Nutzlast kann je nach Fahrzeugausstattung abweichen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leapmotor Händler.

² Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.

³ Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter www.leapmotor.net/de.

⁴ Die Ladeleistung / Ladedauer wird von mehreren Faktoren beeinflusst und kann unter anderem je nach Art und Leistung der Ladestation, der Außentemperatur, der Batterietemperatur, dem Batterielade- und alterungs Zustand, der Fahrzeugausstattung sowie Einstellungen am Fahrzeug variieren.





LEAPMOTOR



leapmotor.net/de

Alle angegebenen Preise sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Leapmotor behält sich das Recht vor, die Konstruktion und das Design seiner Produkte zu ändern, ohne dass eine Verpflichtung besteht, bereits gelieferte Produkte entsprechend anzupassen.

Informationen zu Energielabels und CO₂-Emissionen finden Sie unter www.leapmotor.net/de oder fragen Sie Ihren Leapmotor Händler nach den neuesten Informationen. Fahrzeuge aus dem Lagerbestand des Importeurs und/oder Händlers können andere Energielabels und/oder CO₂-Emissionen haben; Ihr Leapmotor-Händler kann Sie darüber jederzeit informieren.

Weitere Informationen über die Recycling-Initiativen von Leapmotor, vom Fahrzeugdesign bis zum nachhaltigen Umgang mit Altmodellen, finden Sie unter www.leapmotor.net/de. Druck-/Setzfehler vorbehalten.