C10

ELEGANZ IN JEDER LINIE. PRÄSENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.



Preise, Ausstattung, technische Daten
Stand 10/2026

LEAPMOTOR

A LEAP FORWARD

LEAPMOTOR C10

C10 BEV[2]	Batterie	NoVA %	Listenpreis netto in €	Listenpreis brutto in €	Aktionspreis[1]
C10 Life Pro	69,9 kWh	0	33.325,00 €	39.990,00 €	37.990,00 €
C10 Design Pro	69,9 kWh	0	34.991,67 €	41.990,00 €	39.990,00 €
C10 Design ProMax	81,9 kWh	0	37.075,00 €	44.490,00 €	42.490,00 €
C10 Design ProMax AWD	81,9 kWh	0	39.158,33 €	46.990,00 €	44.990,00 €

C10 HYBRID EV[3]	CO2 g/km	NoVA %	Listenpreis netto in €	Listenpreis brutto in €	Aktionspreis[1]
C10 Life	38	0	33.325,00 €	39.990,00 €	37.990,00 €
C10 Design	38	0	34.991,67 €	41.990,00 €	39.990,00 €

INTERIEUR



Camel Brown



Black

Alles drin, alles dran

Im C10 trifft luxuriöser Komfort auf durchdachtes Design – und das serienmäßig! Das großzügige Interieur ist mit hochwertigen Materialien sowie wegweisenden Technologien ausgestattet. Sämtliche Funktionen werden über das 14,6-Zoll Infotainmentdisplay oder über die intelligente Sprachsteuerung bedient. Und dank umfassender Fahrassistenz- und Sicherheitssysteme kommen Sie immer und überall gut und entspannt an.

Unverbindlich, nicht kartellierte Richtpreise in €
[1] Beinhaltet für C10 € 2.000 Modellbonus
[2] Battery Electric Vehicle = Batterieelektrisches Fahrzeug.
[3] Hybrid EV= Batterieelektrisches Fahrzeug mit Reichweitenverlängerer (Range Extender)

C10
EXTERIEUR



Standardfarbe Glazed Green 0YF

* Optionale Lackierung

Netto	Brutto
666,67 €	800,00 €



Canopy Grey*
0GM



Light White*
0AG



Metallic Black*
0KL



Tundra Grey*
0GD



18“ Leichtmetallfelge C10



20“ Leichtmetallfelge C10 Design

C10
EXTERIEUR

Die schönste Form der Vielseitigkeit

Der Leapmotor C10 setzt neue Maßstäbe für moderne SUVs. Sein progressives Design strahlt pure Ästhetik und unwiderstehlichen Charakter aus. Bereit für einen aktiven Lifestyle, bietet er einen äußerst komfortablen und großzügigen Innenraum mit Platz für Groß und Klein und bis zu 1410 Liter Ladevolumen. Die elegante Kombination aus Design, Komfort und vollelektrischem Fahrspaß macht den C10 zum modernen Allrounder.







C10
INTERIEUR

Wünsche einfach erfüllt

Sich für einen Leapmotor C10 zu entscheiden, heißt, auf nichts zu verzichten. Der C10 verfügt bereits über eine lückenlose Serienausstattung, die nur noch vom C10 Design übertroffen wird. Damit Sie jederzeit allen Komfort und größtmögliche Sicherheit genießen können.







C10
SERIENAUSSTATTUNG

C10

INNENAUSSTATTUNG
- Kunstledersitze
- 6-fach elektrisch verstellbarer Fahrersitz
- 4-fach elektrisch verstellbarer Beifahrersitz
- Kunstlederlenkrad
- Mittelarmlehne vorne und hinten
- ISOFIX-Kindersitzanschluss
- Umklappbare Rücksitzbank, 60/40 geteilt
- Gepäckraumabdeckung, ausziehbar

INTERIEUR
- Panoramaglasdach mit elektrischem Sonnenschutz
- Zwei-Zonen-Klimaautomatik
- Kabelloses Laden
- 12V-Anschluss
- 2 USB-Anschlüsse vorne (Typ A und Typ C)
- 2 USB-Anschlüsse hinten (Typ A und Typ C)
- Elektrisch anklappbare und beheizbare Außenspiegel mit Memory Funktion

INFOTAINMENT
- Multifunktionslenkrad
- 10,25“ Instrumentendisplay
- 14,6“ High-Definition-
- Infotainmentdisplay
- DAB/FM-Radio
- Online-Navigationssystem
- Intelligente Sprachsteuerung
- 7.1-Surround-System mit 12 Lautsprechern
- Over-the-air (OTA) Updates
- Apple Car Play/Android Auto

FUNKTIONEN DER LEAPMOTOR-APP
- Fahrzeugstatus
- Bluetooth-Schlüssel
- Geplantes Laden, Fahrzeugstandort u.v.m.

REIFEN & FELGEN
- 18“ Leichtmetallfelgen
- Reifen 235/55 R18

SICHERHEIT & TECHNIK
- LED-Scheinwerfer
- LED-Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- 360-Grad-Panoramakamera
- Parksensoren vorne und hinten
- 4 Fahr- und 3 Lenkmodi
- Schlüsselloses Startsystem
- Wärmepumpentechnologie
- Airbags vorne
- Seitenairbags vorne
- Vorhangairbags vorne und hinten
- Nebelscheinwerfer
- Elektronische Parkbremse
- Reifendruckkontrollsystem

ADAS-SYSTEME
- Elektronisches Stabilitätsprogramm
- (ESP)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung
- Spurhalteassistent
- Spurhaltewarnsystem
- Toter-Winkel-Erkennung
- Frontkollisionswarnung
- Rückfahrüberwachungssystem
- Erweiterte Fahrerablenkungswarnsysteme
- Automatischer Notbremsassistent
- Türöffnungswarnung

LADEN
- Vehicle-to-load (V2L) Funktion
- 11-kW-Bordladegerät (3-phasig)
- Typ 2 Mode 3 Ladekabel für öffentliches Laden / Wallbox

C10 DESIGN
(zusätzlich/abweichend zu C10)

POLSTERUNG & SITZE
- OEKOTEX®-zertifizierte Silikonledersitze
- Beheizbares Lenkrad
- Beheizbare Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Belüftete Vordersitze Fahrer u. Beifahrer
- Fahrersitz mit 4-fach verstellbarer Lordosenstütze

INTERIEUR
- Ambiente-Beleuchtungssystem
- Luftqualitätssensor mit automatischer Umluftkontrolle
- Automatisch abblendbarer Innenspiegel

EXTERIEUR
- Getönte Seitenscheiben hinten
- Getönte Heckscheibe
- Durchgehendes LED-Lichtband vorne
- Durchgehende Rückleuchteneinheit
- Animierte LED-Rückleuchten
- Vordere Seitenscheiben aus zweilagigem Akustikglas

SICHERHEIT & TECHNIK
- Elektrische Heckklappe

REIFEN & FELGEN
- 20“ Leichtmetallfelgen
- Reifen 245/45 R20

C10 & C10 AWD

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN	
Länge (mm)	4739
Breite (mm)	1900
Höhe (mm)	1680
Radstand (mm)	2825
Bodenfreiheit (mm)	180

KOFFERRAUMVOLUMEN	
Kofferraumvolumen in Liter	500
- bei umgeklappter Rücksitzbank	1905

BATTERIEVARIANTE	69,9 kWh	81,9 kWh
GEWICHTE & ACHSLASTEN		
Leergewicht	1980	2061/2191*
Zulässiges Gesamtgewicht	2460	2530/2665*
Nutzlast[1]	480	480/474*
Zulässige Achslast vorne[1]	1084	1148/1250*
Zulässige Achslast hinten[1]	1436	1439/1448*
Zulässige Dachlast[2]	100	
Anhängelast gebremst (kg)	1500	
Anhängelast ungebremst (kg)	750	
Stützlast (kg)	60	
Antriebsart	Elektrisch	
Antrieb	Heck	Heck/AWD
Systemleistung (kW)	165	220/440*
Maximales Drehmoment (Nm)	360	360/655*
Ladedaten		
AC Laden, 3-phasig (kW)	11	
DC Schnellladen (kW)	120	180
FAHRLEISTUNG		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	190
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,5	6,6/4,0*
VERBRAUCH		
Energieverbrauch (kWh/100 km)		
kombiniert gemäß WLTP[3]	18,5	18/20,9*
Elektrische Reichweite (km)		
gemäß WLTP[3]	424	510/437*
Elektrische Reichweite (km)		
gemäß WLTP (innerstädtisch)[3]	569	722/602*

LADEZEITEN 69,9 kWh Batterie	
Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose,	ca. 11,5h
1-phasig (30%-80%)	
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation,	ca. 4h
3-phasig (30%-80%)	
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation,	ca. 8h
3-phasig (5%-100%)	
Ladedauer DC, Schnellladestation	ca. 30 min
(30%-80%)	

LADEZEITEN 81,9 kWh Batterie	
Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose,	ca. 11h
1-phasig (30%-80%)	
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation,	ca. 4,5h
3-phasig (30%-80%)	
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation,	ca. 7,5h
3-phasig (5%-100%)	
Ladedauer DC, Schnellladestation	ca. 20 min
(30%-80%)	

NENNDAUERLEISTUNG (30 min in kW)	
C10 Pro	70
C10 Pro Max	102
C10 AWD	204

Die angegebenen Leistungs-, Größen- u. Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.
* Heckantrieb/AWD
[1] Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.
[2] Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.
[3] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Ganz allgemein beeinflussen die Umgebungs- und Batterietemperaturen sowie der Ladezustand der Batterie (SOC, State of Charge) die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wurde bei Temperaturen über 20°C und einem niedrigen Ladezustand der Batterie (SOC, State of Charge) bis zu 20 Prozent ermittelt („Rahmenbedingungen") und nimmt mit fortschreitendem Ladezustand der Batterie, aber auch bei Temperaturen unter 20°C stark ab. Außerhalb der Rahmenbedingungen wird die Ladeleistung von der genannten Angabe abweichen. Zudem können sich Ladestationen auch bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden und hat auch der maximale Ladestrom der Ladestation einen Einfluss auf die fließende Energiemenge und damit die maximal mögliche Ladeleistung. (DC: Direct Current, Gleichstrom; AC: Alternating Current, dh Wechselstrom)

Die angegeben Ladezeiten sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und können von verschiedenen Faktoren nachteilig beeinflusst werden, wie etwa von Stromschwankungen im Netz bzw an der Ladesäule, den technischen Zustand der Ladesäule und der verwendeten Ladekabel sowie den Temperatur- und Wetterverhältnissen.

C10 HYBRID EV

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN	
Länge (mm)	4739
Breite (mm)	1900
Höhe (mm)	1680
Radstand (mm)	2825
Bodenfreiheit (mm)	180

KOFFERRAUMVOLUMEN	
Kofferraumvolumen in Liter	440
- bei umgeklappter Rücksitzbar	1845

GEWICHTE & ACHSLASTEN	
Leergewicht	1980
Zulässiges Gesamtgewicht	2410
Nutzlast[1]	460
Zulässige Achslast vorne[1]	1094
Zulässige Achslast hinten[1]	1316
Zulässige Dachlast[2]	100
Anhängelast gebremst (kg)	1500
Anhängelast ungebremst (kg)	750
Stützlast (kg)	60

FAHRLEISTUNG	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung 0-50 km/h (s)	4,0
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,8

MOTORISIERUNG	
Antriebsart (Benzin)	Elektrisch
Antrieb	Heck
Systemleistung (kW)	162
Maximales Drehmoment (Nm)	360
Elektromotor Max. Leistung (kW)	158
Elektromotor Max. Drehmoment (Nm)	320
Benzinmotor Max. Leistung (kW/min-1)	65/5000
Benzinmotor Max. Drehmoment (Nm)	125
Kraftstofftank Füllmenge in Liter	50
Batterie (kWh)	28,4

LADEDATEN	
AC Laden, 1-phasig (kW)	6,6
DC Schnellladen (kW)	65

VERBRAUCH	
Verbrauch gewichtet, kombiniert gemäß WLTP[3]	
Energieverbrauch (kWh/100 km)	16,2
plus Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	1,7
Verbrauch kombiniert gemäß WLTP[3]	
bei entladener Batterie (l/100 km)	6,4
Reichweite kombiniert (km) gemäß WLTP[3]	975
Elektrische Reichweite AER (km) gemäß WLTP[3]	145
CO2 -Emissionen (g/km) kombiniert gemäß WLTP[3]	38
CO2 -Klasse / CO2-Klasse bei entladener Batterie	B/E

LADEZEITEN	
Ladedauer AC, 3,7-kW-Steckdose, 1-phasig (30%-80%)	7 h 30 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (30%-80%	3 h 50 min
Ladedauer AC, 11/22-kW-Ladestation, 1-phasig (5%-100%)	7 h 20 min
Ladedauer DC, Schnellladestation (30%-80%)	18 min

Die angegebenen Leistungs-, Größen- u. Gewichtsangaben können jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden.
* Heckantrieb/AWD
[1] Die Nutz- und Achslasten hängen vom Gewicht des jeweiligen Motors ab. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Leapmotor Händler.
[2] Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h mit Dachlast empfohlen.
[3] Die Werte des Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung der Energie durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Ganz allgemein beeinflussen die Umgebungs- und Batterietemperaturen sowie der Ladezustand der Batterie (SOC, State of Charge) die maximal mögliche Ladeleistung. Die angegebene maximale Ladeleistung wurde bei Temperaturen über 20°C und einem niedrigen Ladezustand der Batterie (SOC, State of Charge) bis zu 20 Prozent ermittelt („Rahmenbedingungen") und nimmt mit fortschreitendem Ladezustand der Batterie, aber auch bei Temperaturen unter 20°C stark ab. Außerhalb der Rahmenbedingungen wird die Ladeleistung von der genannten Angabe abweichen. Zudem können sich Ladestationen auch bei gleicher kW-Leistung in ihrem Ladeverhalten unterscheiden und hat auch der maximale Ladestrom der Ladestation einen Einfluss auf die fließende Energiemenge und damit die maximal mögliche Ladeleistung. (DC: Direct Current, Gleichstrom; AC: Alternating Current, dh Wechselstrom)

Die angegeben Ladezeiten sind lediglich als Richtwerte zu verstehen und können von verschiedenen Faktoren nachteilig beeinflusst werden, wie etwa von Stromschwankungen im Netz bzw an der Ladesäule, den technischen Zustand der Ladesäule und der verwendeten Ladekabel sowie den Temperatur- und Wetterverhältnissen.



www.leapmotor.net/at

Neuwagengarantie
Diese Garantie gilt für alle Leapmotor C10 gemäß den zugrundeliegenden Garantiebedingungen für 4 Jahre ab Erstzulassung oder 100.000 km, je nachdem was zuerst eintritt.
Batteriegarantie
Diese Garantie auf die Antriebsbatterie gilt für 8 Jahre ab Erstzulassung oder 160.000 km, je nachdem was zuerst eintritt. Eine Reduzierung der Leistungseigenschaften der Batterie von bis zu 20% innerhalb dieser Garantiedauer liegt im Toleranzbereich der üblichen Abnutzung. Die angegebenen Leistungs-, Größen- u. Gewichtsangaben können jederzeit ohne Vorankündigung, geändert werden.
Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise ab Händler. Abbildungen sind Symbolfotos. Änderungen, Satzfehler vorbehalten.
Leapmotor International Business S.p.A., Via Plava 86, 10135 Turin, Italien